

DEPARTEMENT
D'ILE ET VILAINE



COMMUNE DE
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

5.10

Bâtiments patrimoniaux

Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil Municipal
du 25 juin 2013

REF	DENO	TICO	IMPL	SCLE	MURS	DESC_
IA35046681	croix de cimetière	croix de cimetière	en village	20e siècle	granite	Cette croix est réalisée en granite; ses bras et sa hampe sont chanfreinés.
IA35046682	croix de chemin	Croix de chemin	en écart	4e quart 19e siècle	granite	Cette croix est réalisée en granite; son socle porte une inscription difficilement lisible. Il s'agit probablement de 15 AOUT 1888. La partie basse de la hampe porte également une inscription qui fait le tour de cette partie circulaire. Les mots "REP
IA35046683	croix de chemin	Croix de chemin	en village	4e quart 19e siècle; 2e quart 20e siècle	granite; fer	Cette croix est réalisée en granite et porte un Christ en fonte. Le Christ est surmonté de l'inscription INRI. Par ailleurs, la partie basse de la hampe porte l'inscription suivante : MISSION/1934. Sous la croix, se trouve une plaque qui porte cette i
IA35046684	croix de chemin	Croix de chemin	en village	19e siècle	granite	Cette croix en granite possède un socle qui porte plusieurs inscriptions difficilement lisibles. Certains mots tels que "CROIX", "CRUX", "AVE" ont toutefois été relevés. Les bras et la hampe de la croix sont chanfreinés.
IA35046699	croix de chemin	Croix de chemin	en écart	1er quart 19e siècle; 1er quart 20e siècle	granite; bois; fonte	Cette croix en bois porte un Christ en fonte. Elle repose sur un socle en granite. La face antérieure de ce socle porte l'inscription suivante : O CRUX/AVE/1812.
IA35046716	monument	Monument commémoratif	en village	2e quart 20e siècle	granite	Ce monument est composé d'une pierre de granite sur laquelle se trouve l'inscription suivante : 18 juin 1940 ainsi qu'une croix de Lorraine. Une plaque est également apposée sur ce monument.
IA35046856	croix de chemin	Croix de chemin	en écart	limite 19e siècle 20e siècle	granite; schiste; moellon	Cette croix est réalisée en granite; la hampe et les bras sont cylindriques.
IA35046889	borne routière	Borne routière	en village	2e quart 20e siècle	béton	Cette borne possède un sommet arrondi orné d'une double rangée d'étoiles. De part et d'autre, des plaques indiquent le nom de la voie, en l'occurrence ici D 117, ainsi que les directions et le nombre de kilomètres, à savoir, Rennes 62 et Saint-Malo
IM35023531	statue	Statue : Sainte Jeanne d'Arc	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	1er quart 20e siècle		
IM35023544	statue	Statue : Sainte Thérèse de Lisieux	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	2e quart 20e siècle		
IM35023547	statue	Statue : Saint Jean	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	19e siècle		Dos plat.
IM35023554	statue	Statue : Saint Joseph et l'Enfant	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	4e quart 19e siècle		
IM35023555	statue	Statue : Saint Pierre	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	4e quart 19e siècle		
IM35023556	statue	Statue : Saint Jean de la Croix	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	4e quart 19e siècle		
IM35023558	statue	Statue : Sainte Anne	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	4e quart 19e siècle		
IM35023559	statue	Statue : Saint Joachim	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	4e quart 19e siècle		
IM35023564	statue	Statue : Vierge à l'Enfant 1	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	4e quart 14e siècle		
IM35023565	bénitier	BUnitier 1	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	17e siècle		Cuve elliptique ornée de quatre têtes à longues oreilles. Base carrée.
IM35023566	cloche	Cloche	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	1er quart 18e siècle		
IM35023570	statue; globe; c couronne de statue	Statuette couronnée sous globe : Vierge à l'Enfant, dite Notre-Dame de Bonne Délivrance	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	18e siècle		
IM35023580	statue; tronc	Statue et tronc d'offrandes : Saint Antoine de Padoue et l'Enfant	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	4e quart 19e siècle		
IM35023582	statue	Statue : Vierge Ô l'Enfant 3	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	19e siècle		
IM35023584	bénitier	Bénitier 2	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	17e siècle		Bénitier composé d'un pied en balustre de granite blond sur lequel on a maçonné une cuve circulaire de granite gris.
IM35023586	fonts baptismaux	Fonts baptismaux 2	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	milieu 19e siècle		
IM35023587	statue	Statue; Sacré Coeur	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	1er quart 20e siècle		
IM35023588	statue	Statue : Vierge, dite Notre-Dame de Lourdes	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	2e moitié 19e siècle		
IM35023593	statue	Statuette : Vierge à l'Enfant 2	Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste	19e siècle		

Pour accéder aux fiches, consulter le site internet :
<http://patrimoine.region-bretagne.fr>

REF	STAT	PROT	PINTE	TITR
IA35046681	propriété publique	édifice non protégé MH	Cette croix date vraisemblablement du milieu, voire de la seconde moitié du 20e siècle.	
IA35046682	propriété publique	édifice non protégé MH	Cette croix porte une inscription sur son socle; celle-ci est difficilement lisible, toutefois, il semble qu'il s'agisse de la date suivante : 15 août 1888. En 1834, lors de la réalisation du cadastre de la commune, il existait déjà une croix à ce	
IA35046683	propriété publique	édifice non protégé MH	Cette croix de mission date probablement de la mission de 1934, en témoigne une inscription sur sa hampe. Toutefois, une plaque située au pied de la croix nous apprend qu'une croix située à cet endroit avait été donnée sous le rectorat de Mr l'abbt	
IA35046684	propriété publique	édifice non protégé MH	Une croix se trouvait déjà à cet emplacement lors de la réalisation du premier cadastre en 1834. Il est fort probable qu'il s'agisse de celle-ci, même si elle a été quelque peu remaniée depuis, notamment au niveau du socle.	
IA35046699	propriété publique	édifice non protégé MH	En 1834, lors de la réalisation du cadastre, il existait déjà une croix à cet emplacement, en effet, le socle en granite de la croix actuelle porte la date de 1812. Toutefois, si le socle d'une croix du début du 19e siècle nous est parvenu, il n'en	
IA35046716	propriété publique	édifice non protégé MH	Ce monument commémore l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940.	
IA35046856	propriété publique	édifice non protégé MH	Cette croix date vraisemblablement du début du 20e siècle. Ainsi, au début du 20e siècle, Paul Banéat mentionne, dans son ouvrage sur le département d'Ille-et-Vilaine, un calvaire mutilé à cet endroit. Cette croix a vraisemblablement remplacé cet	
IA35046889	propriété publique	édifice non protégé MH	Les troupes du Général Patton libérèrent la région durant l'été 1944. L'itinéraire suivi par ces troupes est appelé "voie de la Liberté" et est jalonné par des bornes du même type que celle-ci. Ces bornes portent d'ailleurs toutes l'inscriptio	
IM35023531	propriété d'une association	oeuvre non protégée		Sainte Jeanne d'Arc
IM35023544	propriété d'une association	oeuvre non protégée		Sainte Thérèse de Lisieux
IM35023547	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Saint Jean
IM35023554	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Saint Joseph et l'Enfant
IM35023555	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Saint Pierre
IM35023556	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Saint Jean de la Croix
IM35023558	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Sainte Anne
IM35023559	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Saint Joachim
IM35023564	propriété de la commune	classé MH		Vierge à l'Enfant
IM35023565	propriété de la commune	classé MH		
IM35023566	propriété de la commune	classé MH		
IM35023570	propriété de la commune	inscrit MH		Vierge à l'Enfant
IM35023580	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Saint Antoine de Padoue et l'Enfant
IM35023582	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Vierge à l'Enfant
IM35023584	propriété de la commune	oeuvre non protégée		
IM35023586	propriété de la commune	oeuvre non protégée		
IM35023587	propriété d'une association	oeuvre non protégée		Sacré Coeur
IM35023588	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Vierge
IM35023593	propriété de la commune	oeuvre non protégée		Vierge à l'Enfant

REF	DENO	IMPL	SCLE	DATE	MURS	TOIT	DESC	STAT
IA35046665	demeure	en Écart	2e quart 18e siècle	1727	granite; moellon	ardoise		propriété privée
IA35046678	mairie	en village	milieu 19e siècle		enduit; granite; moellon	ardoise	La maçonnerie de cet édifice est composée de moellon de granite; la façade antérieure est toutefois complètement enduite. Le toit à longs pans est couvert d'ardoise. L'édifice possède un plan en "T" renversé, en effet, à l'arrière, en partie	propriété publique
IA35046691	maison	en village	1er quart 20e siècle		granite; moellon	ardoise	Cette maison est élevée en moellon de granite; elle possède une couverture en ardoise. Le décor de brique est abondant en façade : souches de cheminée, encadrements de baies, bandeaux... Seule la porte d'entrée possède un encadrement en	propriété privée
IA35046700	maison	en village	limite 18e siècle 19e siècle; 1er quart 20e siècle		enduit; granite; moellon; brique	ardoise	En façade, la maçonnerie de ce bâtiment est enduite; le pignon nord ne l'est pas et permet donc de constater que la maçonnerie est composée de moellon de granite. Le bâtiment est situé en retrait par rapport à la rue; il existe une cour à l'a	propriété privée
IA35046704	maison	en village	3e quart 18e siècle	1763	granite; moellon	ardoise	Ce bâtiment est élevé en moellon de granite; le toit à longs pans est couvert d'ardoise et les pignons sont débordants. La façade sur rue (ouest) est rythmée par trois travées, composées de baies quadrangulaires à encadrements en pierre de tai	propriété privée
IA35046714	villa	en village	1er quart 20e siècle		granite; moellon	ardoise	Cette maison de type villa possède une maçonnerie composée de moellon de granite. La toiture est couverte d'ardoise; les différentes parties de la construction sont couvertes de toits de formes variées : toits à demi-croupes, toit à l'impériale	propriété privée
IA35046715	moulin	en village	limite 18e siècle 19e siècle		granite; moellon	ardoise	Ce moulin est construit en moellon de granite; le toit en poivrière est couvert d'ardoise. Sous la toiture, il existe une corniche composée de corbelets en bois sculptés. Les baies présentent des encadrements en pierre de taille de granite; les li	propriété publique
IA35046718	manoir	en village	limite 17e siècle 18e siècle		granite; moellon	ardoise	Ce bâtiment présente une maçonnerie de moellon de granite; le toit à longs pans est couvert d'ardoise. Les pignons sont débordants et il existe une corniche composée de corbelets en bois sculptés sous la toiture. Le bâtiment possède un rez-de-q	propriété privée
IA35046729	maison	en village	4e quart 16e siècle; limite 19e siècle 20e siècle	1595	granite; moellon	ardoise	Cette maison est située à l'angle de la rue de Rennes et de la place de l'église, son plan épouse donc la forme particulière de cette parcelle. La maçonnerie de ce bâtiment est composée de moellon de granite; le comble à la Mansart est couvert	propriété privée
IA35046749	mairie	en village	2e quart 19e siècle	1847	enduit	ardoise	Cette construction est composée d'une maçonnerie enduite; la toiture à croupes est couverte d'ardoise. Les encadrements de baies, en plein cintre, sont réalisés en pierre de taille de granite. La partie nord du bâtiment, correspondant à la partie	propriété publique
IA35046779	demeure	en village	1ère moitié 18e siècle; 19e siècle		enduit; granite; moellon	ardoise	La maçonnerie de ce bâtiment est enduite. Le corps central est couvert d'un comble à la Mansart et possède des façades rythmées par trois travées, composées de baies à encadrements de pierre de taille de granite. Les baies qui forment ces trav	propriété privée
IA35046784	ferme	en Ecart	limite 18e siècle 19e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	Ce bâtiment présente une maçonnerie de moellon de granite; le toit est couvert d'ardoise. La façade est percée de cinq travées composées de baies qui possèdent des encadrements de bois. Chaque linteau est surmonté d'un arc de décharge. Deux so	propriété privée
IA35046807	ferme	isolé	17e siècle; 1er quart 20e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise; chaume	Cette ferme est composée d'un ensemble de bâtiments construits en moellon de granite et de schiste et couverts d'ardoise. Le bâtiment situé au sud est couvert en chaume.	propriété privée
IA35046809	ferme	isolé	17e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	La maçonnerie des bâtiments qui composent ce lieu est réalisée en moellon de schiste et de granite. Les toitures à longs pans et à très forte pente sont couvertes d'ardoise. Les encadrements des différentes baies sont réalisés en pierre de taille	propriété privée
IA35046810	château	isolé	18e siècle		enduit	ardoise	La maçonnerie de ce château est recouverte d'un enduit; les toitures, à longs pans et à croupes sont couvertes d'ardoise. Le bâtiment principal est composé d'un corps central et de deux bâtiments latéraux formant avant-corps; l'ensemble est co	propriété privée
IA35046820	demeure	en Écart	1er quart 19e siècle		enduit; granite; pierre de taille	ardoise	La maçonnerie de ce bâtiment est recouverte d'un enduit; seuls les encadrements de baies en pierre de taille de granite sont visibles. La construction s'élève sur quatre niveaux, un rez-de-chaussée, un premier étage, un second étage et un comble	propriété privée
IA35046823	demeure	isolé	19e siècle		enduit; calcaire	ardoise	La maçonnerie de ce bâtiment est entièrement enduite, seules les lucarnes et la corniche des deux façades ne le sont pas. Ces parties sont réalisées en pierre blanche. Le bâtiment s'élève sur trois niveaux principaux, un rez-de-chaussée surélev	propriété privée
IA35046824	moulin	isolé	1ère moitié 19e siècle	1966	granite; schiste; moellon	bardeau	Cet ancien moulin à vent est construit en moellon de schiste et de granite; il possède un toit en poivrière couvert de bardeaux en bois. Les encadrements de baies sont réalisés en pierre de taille de granite.	propriété privée
IA35046825	chapelle	isolé	2e quart 18e siècle	1741	granite; schiste; moellon; enduit	ardoise	Cette chapelle présente une maçonnerie de moellon de granite et de schiste enduite. Les encadrements des baies sont réalisés en pierre de taille. La porte ouest est surmontée d'un arc segmentaire; au-dessus de cette porte, se trouve une niche	propriété privée
IA35046828	manoir	isolé	17e siècle		granite; schiste; moellon	ardoisé; tuile mécanique	Cet ensemble est composé de plusieurs bâtiments situés dans une enceinte close de murs; un portail permet d'accéder à la propriété au sud. Les bâtiments situés à l'ouest sont construits en moellon de schiste et de granite; la maçonnerie es	propriété privée
IA35046830	ferme	en Écart	1ère moitié 17e siècle; 2e moitié 19e siècle		granite; schiste; moellon	ardoisé; chaume	Cette ancienne ferme est composée de deux bâtiments principaux. Le premier est situé au nord de la cour, il s'agit de l'ancien logis de la ferme; le second est situé à l'est, il s'agit des anciennes dépendances. Le logis est construit en maçonnerie	propriété privée
IA35046833	manoir	isolé	18e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	Ce bâtiment possède une maçonnerie enduite; le comble à la Mansart est couvert d'ardoise et percé de lucarnes à linteaux en arcs segmentaires. Un pavillon se trouve au nord du corps de logis principal. Un bâtiment de dépendances se trouve égale	propriété privée
IA35046843	ferme	en Écart	18e siècle; 19e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise; tôle ondulée	Les différents bâtiments qui composent ce lieu sont construits en moellon de granite et de schiste; certaines maçonneries sont enduites, c'est le cas de celle du logis. Le logis ainsi que les anciennes porcheries sont couvertes de toitures à croupe	propriété privée
IA35046844	maison	en Écart	17e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	La maçonnerie de ce logis est composée de moellon de schiste et de granite; le toit à longs pans est couvert d'ardoise. Les encadrements de baies du rez-de-chaussée sont réalisés en pierre de taille de granite. De plus, la porte du logis est une p	propriété privée
IA35046846	ferme	en Écart	2e moitié 17e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	La maçonnerie de ce bâtiment est composée de moellon de granite et de schiste. Le toit à longs pans et à forte pente est couvert d'ardoise; les pignons sont débordants. Les encadrements de baies sont réalisés en pierre de taille de granite; pa	propriété privée
IA35046852	maison	isolé	16e siècle		granite; schiste; moellon	matériau synthétique en couverture	La maçonnerie de ce bâtiment est composée de moellon de granite et de schiste. Le toit à longs pans possède une très forte pente et un coq; il est couvert d'un matériau synthétique. Le bâtiment s'élève sur trois niveaux : un rez-de-chauss?	propriété privée
IA35046853	maison	isolé	1ère moitié 19e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	La maçonnerie de ce bâtiment est composée de moellon de schiste et de granite; le toit est couvert d'ardoise. Il s'agit d'un toit à longs pans; les pignons sont débordants. La façade est rythmée par trois travées, composées de baies à encadr	propriété privée
IA35046862	manoir	isolé	3e quart 17e siècle; 4e quart 17e siècle	1670 à 1689	granite; schiste; moellon	ardoise	Le manoir est situé à l'extrémité est d'une rabine; il possède un plan en U. Sa cour est fermée au sud-ouest par une chapelle; par ailleurs, deux pavillons se trouvent au nord et au sud de la cour et en marquent l'entrée. Le manoir est constru	propriété privée
IA35046863	chapelle	isolé	4e quart 17e siècle	1689	enduit; granite; pierre de taille	ardoise	La chapelle du manoir du Pont d'Het se trouve au sud-ouest de l'ensemble. Elle est orientée, c'est-à-dire que son choeur se trouve à l'est. La maçonnerie de la chapelle est enduite, elle possède par ailleurs une toiture à longs pans couverte d'ardo	propriété privée
IA35046866	ferme	isolé	18e siècle; limite 19e siècle 20e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	Les bâtiments anciens qui composent aujourd'hui cette ferme sont construits en moellon de schiste et de granite et couverts d'ardoise. Les encadrements de baies sont réalisés en pierre de taille de granite et en brique. Ce lieu est composé d'un corps de logis principal et d'une aile secondaire qui lui est accolée à l'est.	propriété privée
IA35046868	demeure	isolé	1er quart 18e siècle	1719	enduit; granite; schiste; moellon	ardoise	Les bâtiments situés à l'est sont construits en moellon de granite et de schiste; ils sont par ailleurs couverts d'ardoise. Les encadrements de	propriété privée
IA35046879	demeure	isolé	2e moitié 18e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	Les bâtiments qui composent ce lieu sont élevés en moellon de granite et de schiste. Les parties latérales sont couvertes de toits à longs pans en ardoise, alors que la partie centrale est couverte d'un comble à la Mansart. Les baies possèdent des	propriété privée
IA35046881	ferme	en Écart	2e moitié 17e siècle; 2e moitié 18e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	Ce bâtiment est construit en moellon de granite et de schiste; il possède par ailleurs une toiture à longs pans à forte pente couverte d'ardoise. Les encadrements des baies de la façade ouest sont réalisés en pierre de taille de granite. En parti	propriété privée
IA35046883	demeure	en Écart	1er quart 18e siècle; 2e quart 20e siècle	1711	enduit; granite; schiste; moellon	ardoise; matériau synthétique en couverture	Ce lieu est composé de bâtiments qui forment une cour; un portail marque l'entrée de cette cour. Au sud-est de la cour, se trouve un bâtiment de dépendances construit en moellon de granite et couvert d'ardoise. Les encadrements de baies sont	propriété privée
IA35046885	ferme	isolé	2e moitié 19e siècle		granite; schiste; moellon	ardoise	Les bâtiments qui composent cette ferme sont élevés en moellon de granite et de schiste; ils sont par ailleurs couverts d'ardoise. Le logis est situé à l'est, sa façade est rythmée par quatre travées formées par des baies quadrangulaires à enc	propriété privée
IA35046888	chapelle	en Écart	2e quart 18e siècle	1727	granite; schiste; moellon	ardoise	La maçonnerie de cette chapelle est enduite seuls les chainages d'angle et les encadrements de baies en pierre de taille de granite sont visibles. Le toit est couvert d'ardoise et surmonté d'un clocheton. Un épi de faîtage surmonte la couverture d	propriété privée

Pour accéder aux fiches, consulter le site internet :
<http://patrimoine.region-bretagne.fr>

REF	PROT	HYPOI	SCLE1	PINTE	SEL
IA3504665	inscrit MH	sans objet	2e quart 18e siècle	Ce lieu possède une chapelle dédiée à Saint-François d'Assise. La partie centrale du bâtiment est la plus ancienne; elle pourrait remonter au 16e siècle. A l'intérieur, se trouve une cheminée équipée d'un four. La partie est a été construit	sélection requis
IA3504678	édifice non protégé MH	sans objet	milieu 19e siècle	La construction de la mairie remonte probablement au milieu du 19e siècle. Ainsi, certaines caractéristiques architecturales de ce bâtiment permettent d'avancer cette datation. Il s'agit par exemple du plan en "T" renversé du bâtiment, de la présenc	sélection possible
IA3504691	édifice non protégé MH	maison de type ternaire	1er quart 20e siècle	La construction de cette maison remonte, selon toute vraisemblance, au début du 20e siècle. Son architecture possède en effet des caractéristiques propres à cette époque de construction: façade rythmée par trois travées, encadrements de baies,	sélection possible
IA35046700	édifice non protégé MH	maison à travées	limite 18e siècle 19e siècle; 1er quart 20e siècle	La construction de ce bâtiment remonte vraisemblablement à la charnière des 18e et 19e siècles. Ce bâtiment existait en effet déjà lors de la réalisation du cadastre de 1834, document sur lequel il figure. L'architecture de ce bâtiment présente	sélection possible
IA35046704	édifice non protégé MH	sans objet	3e quart 18e siècle	Comme l'indique la date portée sur le linteau de la porte, ce bâtiment a été construit en 1763. Il figure en effet sur le cadastre de 1834. Il s'agissait d'une maison de type ternaire; chaque niveau (rez-de-chaussée et premier étage) est composé	sélection possible
IA35046714	édifice non protégé MH	villa	1er quart 20e siècle	La construction de cette maison remonte probablement au début du 20e siècle; elle possède en effet les caractéristiques architecturales de cette époque de construction: plan complexe, toitures à demi-croupes et à l'impériale, décor de brique.	sélection possible
IA35046715	édifice non protégé MH	sans objet	limite 18e siècle 19e siècle	La construction de cet ancien moulin à vent remonte probablement à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. En effet, son architecture évoque cette époque de construction, notamment la forme des baies ainsi que les arcs de décharges qui surmontent	sélection possible
IA35046718	édifice non protégé MH	sans objet	limite 17e siècle 18e siècle	Avant d'abriter le presbytère et la bibliothèque, ce bâtiment était un manoir. L'ancien presbytère était en effet situé au sud-ouest de l'église. Ainsi, sur le cadastre de 1834, ce bâtiment porte le nom de la Motte et, un manoir de la Motte appar	sélection possible
IA35046729	édifice non protégé MH	maison à travées	4e quart 16e siècle; limite 19e siècle 20e siècle	Ce bâtiment a vraisemblablement été édifié à la charnière des 19e et 20e siècles. Son architecture témoigne en effet de cette époque de construction : comble brisé, à la Mansart, façade rythmée par de nombreuses travées, présence d'une ni Lors de sa construction, ce bâtiment accueillait la mairie et l'école de garçons.	sélection possible
IA35046749	édifice non protégé MH	maison à travées	2e quart 19e siècle	La construction de ce bâtiment remonte au milieu du 19e siècle en ce qui concerne la partie nord. En effet, le bâtiment a été agrandi par la suite au sud. Ainsi, le	sélection possible
IA35046779	édifice non protégé MH	sans objet	1ère moitié 18e siècle; 19e siècle	La construction de ce bâtiment remonte à la première moitié du 18e siècle. Ses caractéristiques architecturales sont celles des malouinières construites à cette époque. Ainsi, les murs sont réalisés en moellon de pierre locale et enduits, alors	sélection possible
IA35046784	édifice non protégé MH	sans objet	limite 18e siècle 19e siècle	Ce bâtiment existait déjà en 1834 lors de la réalisation du cadastre de la commune. Par ailleurs, la forme de sa toiture laisse supposer que le toit était couvert en chaume à l'origine. Des photographies prises en 1969, lors d'un précédent invent	sélection possible
IA35046807	édifice non protégé MH	FC	17e siècle; 1er quart 20e siècle	La construction des bâtiments qui composent cette ferme remonte vraisemblablement à la première moitié du 17e siècle. En effet, les caractéristiques architecturales des différents bâtiments correspondent à cette époque de construction : portes	sélection possible
IA35046809	édifice non protégé MH	sans objet	17e siècle	La construction des bâtiments qui composent cette ancienne ferme date vraisemblablement de la première moitié du 17e siècle. La forte pente de toiture, la poutraison de section importante ainsi que la cheminée monumentale en granite sont, entre autre	sélection possible
IA35046810	édifice non protégé MH	sans objet	18e siècle	Ce lieu était le siège d'une haute justice dans la mouvance du marquisat de Châteauneuf. En 1420, il appartenait à la famille Chaussée, puis à partir de 1444, à la famille Chouffe, à la famille Gravé en 1672 puis aux de Marnière et enfin aux de	sélection possible
IA35046820	édifice non protégé MH	maison de type ternaire	1er quart 19e siècle	Au début du 20e siècle, dans son ouvrage sur le département d'Ille-et-Vilaine, Paul Banéat mentionnait l'existence d'un manoir au Val-ès-Bouilly. A cette époque, la chapelle de ce manoir, construite en 1696, était abandonnée. Par ailleurs, Paul Ban?	sélection possible
IA35046823	édifice non protégé MH	sans objet	19e siècle	La construction de ce bâtiment date probablement du début du 19e siècle. Il figure en effet sur le cadastre de la commune réalisé en 1834. Au début du 20e siècle, Paul Banéat, dans son ouvrage sur le département d'Ille-et-Vilaine, mentionne un c	sélection possible
IA35046824	édifice non protégé MH	sans objet	1ère moitié 19e siècle	Sur le cadastre de la commune réalisé en 1834, ce moulin porte le nom de "moulin à vent du Champ Fleury". Sa construction est donc antérieure à cette date puisqu'il figure sur ce document ancien. Son architecture est en tous points similaire à celle Cette chapelle était, bien entendu, déjà présente sur le cadastre de la commune réalisé en 1834.	sélection possible
IA35046825	édifice non protégé MH	sans objet	2e quart 18e siècle	Cette chapelle était la chapelle d'un manoir qui se trouvait à cet emplacement avant la Révolution française, époque durant laquelle il a été d	sélection possible
IA35046828	édifice non protégé MH	sans objet	17e siècle	La construction de ce bâtiment est datable de la seconde moitié du 17e siècle. Sa forte pente de toiture, la présence d'un coyau, les lucarnes surmontées de frontons semi-circulaires sont en effet des éléments architecturaux propres à cette époque	sélection possible
IA35046830	édifice non protégé MH	sans objet	1ère moitié 17e siècle; 2e moitié 19e siècle	Les bâtiments qui composent cet ensemble sont représentés sur le cadastre de 1834. En effet, le logis présente les caractéristiques architecturales d'un bâtiment du début du 17e siècle : forte pente de toiture, présence d'un coyau, porte en plei La construction de ce bâtiment remonte au milieu du 18e siècle, elle est attribuable à la famille Magon. Il possède un colombier carré qui a été restauré en 1959; d'autre part, sa chapelle datant de 1767 n'existe plus actuellement.	sélection possible
IA35046833	édifice non protégé MH	sans objet	18e siècle	Ce bâtiment Bien qu'il ait subi de nombreuses transformations, le logis de cette ancienne ferme est figuré sur le cadastre de 1834; sa construction est par conséquent antérieure à cette date.	sélection possible
IA35046843	édifice non protégé MH	sans objet	18e siècle; 19e siècle	La tradition orale nous a rapporté que ce logis était habité par	sélection possible
IA35046844	édifice non protégé MH	sans objet	17e siècle	La construction de ce logis est datable de la première moitié du 17e siècle. En effet, il possède toutes les caractéristiques architecturales propres à cette époque : toiture à forte pente, porte à encadrement en plein cintre, appui de fenêtre	sélection possible
IA35046846	édifice non protégé MH	FC	2e moitié 17e siècle	La construction de ce bâtiment date vraisemblablement de la seconde moitié du 17e siècle. Certaines caractéristiques de l'architecture de ce bâtiment permettent d'avancer cette datation : forte pente de toit, taille réduite des baies, fenêtre gril	sélection possible
IA35046852	édifice non protégé MH	sans objet	16e siècle	La construction de ce bâtiment pourrait remonter au 16e siècle. Un certain nombre d'éléments architecturaux de ce bâtiment permettent d'avancer cette datation : très forte pente de toiture, présence d'un coyau, porte en arc légèrement brisé au	sélection possible
IA35046853	édifice non protégé MH	maison de type ternaire	1ère moitié 19e siècle	La construction de ce bâtiment remonte probablement au début du 19e siècle. En effet, ce bâtiment existait déjà lors de la réalisation du cadastre de 1834; de plus, il possède certaines caractéristiques architecturales propres à cette époque	sélection possible
IA35046862	édifice non protégé MH	sans objet	3e quart 17e siècle; 4e quart 17e siècle	Une date portée sur le linteau de la porte d'entrée du manoir atteste de son époque de construction. En effet, la date de 1670 est portée sur ce linteau; elle est associée au monogramme du Christ (IHS). L'architecture des différents bâtiments té	sélection possible
IA35046863	édifice non protégé MH	sans objet	4e quart 17e siècle	La construction de cette chapelle remonte à 1689, ainsi qu'en témoigne une date portée au-dessus de la porte d'entrée ouest. Sa construction est due à Bernard Sioc'han et Jeanne Artur, seigneur et dame de Tréguintin et de Saint-Jouan. Les deux blaso	sélection possible
IA35046866	édifice non protégé MH	sans objet	18e siècle; limite 19e siècle 20e siècle	Actuellement, le bâtiment qui abrite le logis de la ferme semble dater de la charnière des 19e et 20e siècles. Toutefois, il existe des vestiges d'autres bâtiments dans l'alignement de ce logis, à l'est. Ces bâtiments correspondent vraisemblablement	sélection possible
IA35046868	édifice non protégé MH	sans objet	1er quart 18e siècle	La construction ce bâtiment remonte à 1719; cette date est en effet apposée au dessus de la porte d'entrée de la façade sud. Il présente les caractéristiques des malouinières, c'est-à-dire, une toiture à croupes, une façade à travées, trois	sélection possible
IA35046879	édifice non protégé MH	sans objet	2e moitié 18e siècle	La construction de ce bâtiment remonte probablement à la seconde moitié du 18e siècle. Certains éléments architecturaux attestent en effet de cette époque de construction. C'est le cas du comble à la Mansart ou bien encore de la forme (arcs segmen	sélection possible
IA35046881	édifice non protégé MH	sans objet	2e moitié 17e siècle; 2e moitié 18e siècle	Ce bâtiment existait lors de la réalisation du cadastre de 1834; il est en effet figuré sur ce document ancien. A cette époque, il formait, avec le bâtiment situé à l'ouest, la ferme du château de Launay-Quinard. La tradition orale nous a rappor	sélection possible
IA35046883	édifice non protégé MH	sans objet	1er quart 18e siècle; 2e quart 20e siècle	Ces bâtiments correspondent seulement à une partie de l'ancien château de Launay-Quinard. En effet, sur le cadastre de 1834, de nombreux bâtiments composaient ce domaine. Les bâtiments situés à l'est ont aujourd'hui disparu; il s'agissait du châ La construction de ces bâtiments peut remonter à la fin du 19e siècle. Ainsi, d'après la tradition orale, ils auraient été élevés en 1887.	sélection possible
IA35046885	édifice non protégé MH	maison à travées	2e moitié 19e siècle	Des bâtiments sont déjà représentés à cet endroit sur le cadastre de la commune réalisé en 1834. Tou	sélection possible
IA35046888	inscrit MH	sans objet	2e quart 18e siècle	La construction de cette chapelle est due à Alain le Breton et à Servanne Gaultier, seigneurs de la Plussinais. La fondation de quatre messes par semaine fut approuvée le 25 juillet 1727. De nombreux mariages furent célébrés dans cette chapelle;	sélection possible

Inventaire préliminaire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets (2007)

- Carte 1 : bourg & écart -



Parcelles portant édifices recensés

Édifice repéré susceptible de faire l'objet d'une étude spécifique

LOI	Désignation	Localisations	Référence	Dateation principale
1	Demeure (matouinière)	Plussonais (la)	IA35046665	2e quart 19e siècle
2	Manoir	2, Place de l'Église	IA35046678	milieu 19e siècle
3	Maison	Grande Rue, 15	IA35046691	1er quart 20e siècle
4	Maison	Grande Rue, 38	IA35046700	limite 18e siècle - 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
5	Maisons	Grande Rue, 29	IA35046704	2e quart 19e siècle
6	Villa	Avenue des Français Libres	IA35046714	1er quart 20e siècle
7	Moulin du Domaine	Avenue des Français Libres	IA35046715	limite 18e siècle - 19e siècle
8	Manoir	14, Rue Saint-Edouard	IA35046718	limite 17e siècle - 18e siècle
9	Maisons	1-3, Place de l'Église	IA35046729	4e quart 16e siècle ; limite 19e siècle - 20e siècle
10	Annexe de la mairie	33, Rue de Rommes	IA35046749	2e quart 19e siècle
11	Demeure (matouinière)	Béthausais (la)	IA35046779	1ère moitié 18e siècle ; 19e siècle
12	Ferme	Plussonais (la)	IA35046784	limite 18e siècle - 19e siècle
13	Ferme	Rues (les)	IA35046807	17e siècle ; 1er quart 20e siècle
14	Ferme	Paradis (le)	IA35046809	17e siècle
15	Château	Ville-aux-Oiseaux (la)	IA35046810	18e siècle
16	Demeure	Val-ès-Boullis (le)	IA35046820	1er quart 19e siècle
17	Demeure	Tertre (le)	IA35046822	19e siècle
18	Moulin à vent	Tertre (le), près de	IA35046824	1ère moitié 19e siècle
19	Chapelle (la)	Chapelle (la)	IA35046825	2e quart 18e siècle
20	Manoir	Ville Ois (la)	IA35046828	17e siècle
21	Ferme	Chaise (la)	IA35046830	1ère moitié 17e siècle ; 2e moitié 19e siècle
22	Manoir	Saint-Elier	IA35046833	18e siècle
23	Ferme	Biatais (la)	IA35046843	19e siècle ; 19e siècle
24	Maison	Biatais (la)	IA35046844	17e siècle
25	Ferme	Biatais (la)	IA35046846	2e moitié 17e siècle
26	Mansory	Launay Trochard	IA35046852	18e siècle
27	Maison	Motte aux Anges (la)	IA35046853	1ère moitié 19e siècle
28	Manoir	Pont d'Het (le)	IA35046862	3e quart 17e siècle ; 4e quart 17e siècle
29	Chapelle	Pont d'Het (le)	IA35046863	4e quart 17e siècle
30	Ferme	Motte Rouxel (la)	IA35046866	18e siècle ; limite 19e siècle - 20e siècle
31	Demeure (matouinière)	Trouchaudrières (les) - Albiville	IA35046868	1er quart 18e siècle
32	Demeure	Longs Champs (les)	IA35046873	2e moitié 18e siècle
33	Ferme	Launay Quinard	IA35046881	2e moitié 17e siècle ; 2e moitié 18e siècle
34	Demeure	Launay Quinard	IA35046882	1er quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
35	Ferme	Quinard	IA35046885	2e moitié 19e siècle
36	Chapelle	Plussonais (la)	IA35046888	2e quart 18e siècle



7

6

11

4

5

3

8

2

9

10

Inventaire préliminaire de la commune de Saint-Jouan-des-Guérets (2007)

- Carte 2 : écarts -

